



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.เขลางค์นคร

ที่ ๐๐๒๐(ลป).๙(๒๕)/๑๑๐๐

โทร ๐๕๔ - ๒๐๙๘๕๒

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาวุธปืนของทางราชการ ประจำเดือน มี.ค.๖๗

เรียน ผบก.ภ.จว.ลำปาง

อ้างถึง หนังสือ ภ.จว.ลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๐(ลป).๙๑๓/๕๔๐๐ ลง ๕ ก.ค. ๖๐ เพื่อทราบ ตามหนังสือ ภ.๕ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๐.๑๔๓/๕๗๑๑ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง กำชับการปฏิบัติและกำหนด มาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดย จัดทำข้อมูลรายละเอียดอาวุธปืนทุกชนิด เรียกตรวจสอบอาวุธปืนเดือนละ ๒ ครั้ง พร้อมบันทึกภาพถ่ายการ ตรวจสอบอาวุธปืนทุกครั้ง และสรุปผลการตรวจทั้งสองครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมภาพถ่ายในคราว เดียวกัน รายงานให้ ภ.จว.ลำปาง ทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน เริ่มรายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ นั้น

สภ.เขลางค์นคร ได้ดำเนินการเรียกตรวจตรวจสอบอาวุธปืนของทางราชการ ประจำเดือน มี.ค.๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. อาวุธปืนพกสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ SigSauer รุ่น p ๓๒๐ sp ขนาด ๙ มม. มีจำนวน ทั้งสิ้น ๒๘ กระบอก เบิกใช้ในราชการ จำนวน ๕ กระบอก (รายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจอาวุธปืนที่แนบ) คงเหลือ คงคลัง จำนวน ๒๓ กระบอก

๒. อาวุธปืนพกสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ กระบอก เบิกใช้ในราชการ จำนวน ๙ กระบอก (รายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจอาวุธปืนที่แนบ) คงเหลือ คงคลัง จำนวน ๑๔ กระบอก

๓. อาวุธปืนพกสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ SigSauer รุ่น M๑๘E(Carry) ขนาด ๙ มม. จำนวน ทั้งสิ้น ๓๐ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๓๐ กระบอก

๔. อาวุธปืนพกลูกไม่ แบบ ๙๑ ขนาด .๓๘ นิ้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๒๐ กระบอก (รอส่งคืน จำนวน ๓ กระบอก)

๕. อาวุธปืนกลมือ ยี่ห้อ Sig Sauer รุ่น Sig MPX ขนาด ๙ มม. ไม่มีการเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๓ กระบอก

๖. อาวุธปืนเล็กสั้น M๔ ยี่ห้อ Colt รุ่น R ๐๙๗๙ ขนาด ๕.๕๖ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๑๘ กระบอก

๗. อาวุธปืนลูกซอง แบบ ๐๒ ขนาด ๑๒ (pum Action) มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ กระบอก ไม่มี เบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง ๕ กระบอก

๘. กระสุนปืน ขนาด .๓๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ นัด ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือ คงคลัง ๑,๐๐๐ นัด

๙. กระสุนปืน ขนาด ๙ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ นัด ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือ คงคลัง ๑,๑๐๐ นัด

๑๐. กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๓๙ นัด ไม่มีการเบิกใช้ คงเหลือ คงคลัง ๕,๒๓๙ นัด

๑๑. กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ แกรม มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ นัด ไม่มีการเบิกใช้ คงเหลือ คงคลัง ๒๕๐ นัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.

(ภูชิชัย ตรีรัมย์ปราย)

ผกก.สภ.เขลางค์นคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.เขลางค์นคร

โทร ๐๕๔ - ๒๐๙๘๕๒

ที่ ๐๐๒๐(ลป).๙(๒๕)/-

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาวุธปืนของทางราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มี.ค.๖๗

เรียน ผกก.สภ.เขลางค์นคร

ตามคำสั่ง สภ.เขลางค์นคร ที่ ๕๓/๒๕๖๗ ลง ๑ มี.ค.๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของทางราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืน โดยให้ดำเนินการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของทางราชการ สภ.เขลางค์นคร ที่มีตามบัญชีควบคุมพัสดุ ทุกกระยะ ๑๕ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบอาวุธปืนของทางราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มี.ค.๖๗ ของ สภ.เขลางค์นคร ดังนี้

๑. อาวุธปืนพกสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Sigsauer รุ่น p ๓๒๐ sp ขนาด ๙ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ กระบอก เบิกใช้ในราชการ จำนวน ๕ กระบอก (รายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจอาวุธปืนที่แนบ) คงเหลือคงคลัง จำนวน ๒๓ กระบอก

๒. อาวุธปืนพกสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ กระบอก เบิกใช้ในราชการ จำนวน ๙ กระบอก (รายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจอาวุธปืนที่แนบ) คงเหลือคงคลัง จำนวน ๑๔ กระบอก

๓. อาวุธปืนพกสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Sigsauer รุ่น M๑๘E(Carry) ขนาด ๙ มม. จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๓๐ กระบอก

๔. อาวุธปืนพกลูกไม่ แบบ ๙๑ ขนาด .๓๘ นิ้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๒๐ กระบอก (รอส่งคืน จำนวน ๓ กระบอก)

๕. อาวุธปืนกลมือ ยี่ห้อ Sig Sauer รุ่น Sig MPX ขนาด ๙ มม. ไม่มีการเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๓ กระบอก

๖. อาวุธปืนเล็กสั้น M ๔ ยี่ห้อ Colt รุ่น R ๐๙๗๙ ขนาด ๕.๕๖ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง จำนวน ๑๘ กระบอก

๗. อาวุธปืนลูกซอง แบบ ๐๒ ขนาด ๑๒ (pump Action) มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ กระบอก ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง ๕ กระบอก

๘. กระสุนปืน ขนาด .๓๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ นัด ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง ๑,๐๐๐ นัด

๙. กระสุนปืน ขนาด ๙ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ นัด ไม่มีเบิกใช้ในราชการ คงเหลือคงคลัง ๑,๑๐๐ นัด

๑๐. กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๓๙ นัด ไม่มีการเบิกใช้ คงเหลือคงคลัง ๕,๒๓๙ นัด

๑๑. กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๐ นัด ไม่มีการเบิกใช้ คงเหลือคงคลัง ๒๙๐ นัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


พ.ต.ท.

(สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ)

สวป.สภ.เขลางค์นคร

ประธานคณะกรรมการฯ



แบบรายงานการตรวจอาวุธปืนของ สภ.เขลางค์นคร
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒

ลำดับ	ชื่อผู้เบิก ยศ-ชื่อ-สกุล	วันเดือนปี ที่ส่งอาวุธตรวจ	ชนิดปืน	อาวุธปืน		วันเดือนปี ที่ขอเบิกใช้	ผู้ตรวจสอบ	บช. POLIs	ลายมือชื่อ ผู้เบิก	หมายเหตุ
				เลขทะเบียน	เลขประจำปืน					
๑๑	ส.ต.ต.ศิวกร คำเศษ	๑๔ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๗๓๔๘	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	
๑๒	ด.ต.นิติพงษ์ ตากันทะ	๑๔ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๐๘๐๕๕	๑๔ มี.ค.๖๗	พ.ต.ท.หญิง  (ดิณณาสินี เพชรดี)		ด.ต. 	
๑๓	ส.ต.ต.ธรรมรงค์ ทองสุขเข้ม	๑๔ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๐๘๐๕๕	๑๔ มี.ค.๖๗	สว.อ.สภ.เขลางค์นคร		ส.ต.ต. 	
๑๔	จ.ส.ต.สุวัฒน์ชัย แก้วศรี	๑๔ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๐๘๐๕๖	๑๔ มี.ค.๖๗			จ.ส.ต. 	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. 
(สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ)
สวป.สภ.เขลางค์นคร

แบบรายงานการตรวจอาวุธปืนของ สภ.เขลางค์นคร
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ หน้า ๑

ลำดับ	ชื่อผู้เบิก ยศ-ชื่อ-สกุล	วันเดือนปี ที่ส่งอาวุธตรวจ	ชนิดปืน	อาวุธปืน		วันเดือนปี ที่ขอเบิกใช้	ผู้ตรวจสอบ	บช. POLis	ลายมือชื่อ ผู้เบิก	หมายเหตุ
				เลขทะเบียน	เลขประจำปืน					
๑	ร.ต.ต.สันติชัย ธีญธราดล	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๐๓๒๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.ต. 	
๒	ต.ต.ชูพงษ์ ปากกล้า	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๒๙๖๙๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ต.ต. 	
๓	ส.ต.อ.ทิวากร ธนะบุญ	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๒๙๗๖๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.อ. 	
๔	ส.ต.ต.ภูมินทร์ วงศ์มอย	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๐๘๐๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	
๕	ส.ต.ต.จักรกฤษ สุวรรณสุข	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๐๓๒๔	๑๔ มี.ค.๖๗	พ.ต.ท.หญิง <i>ศันสนีย์ เพรชดี</i> (ติณณาสินี เพรชดี)		ส.ต.ต. 	
๖	พ.ต.ท.วิจารณ์ คำอ่อง	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๗๓๕๖	๑๔ มี.ค.๖๗	สว.อ.สภ.เขลางค์นคร		พ.ต.ท. 	
๗	ร.ต.อ.ไกรวิชญ์ บุญโนนแต้	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๘๘๐๕๓	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.อ. 	
๘	ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ สุขรัตน์	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๗๓๔๔	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.ท. 	
๙	ส.ต.ต.นที ธีศรีชัย	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๗๓๕๗	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	
๑๐	ส.ต.ต.กฤติภาส วงศ์คำปิ่น	๒๘ มี.ค.๖๗	พ.พ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๗๓๔๗	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. 
(สุพธิศักดิ์ มลิวรรณ)
สวป.สภ.เขลางค์นคร

แบบรายงานการตรวจอาวุธปืนของ สภ.เขลางค์นคร
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑

ลำดับ	ชื่อผู้เบิก ยศ-ชื่อ-สกุล	วัน เดือน ปี ที่ส่งอาวุธตรวจ	ชนิดปืน	อาวุธปืน		วัน เดือน ปี ที่ขอเบิกใช้	ผู้ตรวจสอบ	บช. POLis	ลายมือชื่อ ผู้เบิก	หมายเหตุ
				เลขทะเบียน	เลขประจำปืน					
๑	ร.ต.เส้นดิษฐ์ ธัญธราดล	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๓๓๒๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.ต. 	
๒	ด.ต.ชูพงษ์ ปากกล้า	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๒๙๖๙๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ด.ต. 	
๓	ส.ต.อ.ทิวากร ณะบุญ	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๒๒๓๖๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.อ. 	
๔	ส.ต.ต.ภูมินทร์ วงศ์มอย	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๐๘๖๑	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	
๕	ส.ต.ต.จักรกฤษ สุวรรณสุข	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Sigauer รุ่น Parab Sp ขนาด ๙ มม.		T๖๐๑ ๓๐๓๒๔	๑๔ มี.ค.๖๗	พ.ต.ท.หญิง <i>ทินทาวี วัฒน</i> (ต.ต.ณาสินี เพชรดี)		ส.ต.ต. 	
๖	พ.ต.ท.วิจารณ์ คำอ่อง	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๓๓๕๖	๑๔ มี.ค.๖๗	สว.อ.สภ.เขลางค์นคร		พ.ต.ท. 	
๗	ร.ต.อ.ไกรวิชญ์ บุญโนนแต้	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๐๘๐๕๓	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.อ. 	
๘	ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ สุขรัตน์	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๓๓๕๔	๑๔ มี.ค.๖๗			ร.ต.ท. 	
๙	ส.ต.ต.นที ธิศรีชัย	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๓๓๕๗	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	
๑๐	ส.ต.ต.ภฤติภาสวงศ์คำปัน	๒๘ มี.ค.๖๗	ปพ. Glock รุ่น Ms ขนาด ๙ มม.		RTP ๓๓๕๗	๑๔ มี.ค.๖๗			ส.ต.ต. 	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุทธิตักดิ์ มลิวรรณ)

สวป.สภ.เขลางค์นคร